



**VELUX®**

**Шторы, жалюзи,  
рольставни VELUX**  
Рекомендованные цены  
2008

## VELUX всегда найдет оптимальное решение

Хотите ли вы открыть свой дом солнцу или же, напротив, — укрыться от света ради спокойного сна, мечтаете отгородиться от назойливых насекомых или спрятаться от летней жары — мы поможем вам в любой ситуации.

Мы производим мансардные окна с 1942 года. Солнцезащитные принадлежности также изготовлены в соответствии с высокими стандартами качества, и мы делаем все, чтобы удовлетворить самые взыскательные запросы и потребности клиентов.

## Максимальный комфорт и идеальная подгонка

Есть много причин, чтобы остановить свой выбор на шторах, жалюзи и рольставнях VELUX для мансардных окон VELUX!

Вот лишь некоторые из них:

- Мы гарантируем, что шторы, жалюзи и рольставни идеально подойдут к вашим мансардным окнам VELUX (независимо от срока эксплуатации), поскольку именно мы являемся их разработчиками, испытателями и производителями.
- Благодаря нашей уникальной системе установки Pick&Click!®, шторы и жалюзи можно легко установить за несколько минут!

Вот почему шторы, жалюзи и рольставни VELUX являются идеальным решением для ваших мансардных окон VELUX.



Мне нужна защита от перегрева помещения

**ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА**

Мне нужно затемнить комнату

**ЗАТЕМНЕНИЕ**

Мне нужно регулировать освещение

**СВЕТ И ДЕКОР**

Мне нужна защита от перегрева, шума и проникновения, а также затемнение

**ПОЛНЫЙ КОМФОРТ**

Мне нужна защита от насекомых

**ЗАЩИТА ОТ НАСЕКОМЫХ**



## Защита от перегрева

Для лучшей защиты от жары поток солнечного света следует остановить прежде, чем он достигнет оконного стекла. Вот почему маркизет и рольставни устанавливаются на окно снаружи. Мы приложили все свои знания и опыт, чтобы гарантировать износостойкость наших рольставней и маркизетов, год за годом противостоящих экстремальным погодным условиям — и палящему солнцу, и ураганным ветрам.

## Маркизет



ЦВЕТОВЫЕ  
РЕШЕНИЯ  
на стр. 14

Основные преимущества:

- Эффективная защита от перегрева помещения без затемнения
- Сетчатая ткань пропускает свет
- Хороший обзор через ткань
- Конструкция позволяет легко установить маркизет изнутри
- Управляются изнутри
- Ручное (MHL) или дистанционное управление - работа от электросети (MML) или солнечных батарей (MSL)

## Рольставни



ЦВЕТОВЫЕ  
РЕШЕНИЯ  
на стр. 14

Основные преимущества:

- Оптимальная термозащита
- Отличное затемнение
- Управляются изнутри
- Ручное (SCL) или дистанционное управление - работа от электросети (SML) или солнечных батарей (SSL)

Почему бы не смягчить интенсивность дневного света при помощи штор VELUX? Мы предлагаем вам различные стиливые решения. Вы можете выбрать для своего дома рулонные шторы, жалюзи и шторы-плиссе из широкого ассортимента расцветок и орнаментов.

**Внимание!** Рольставни нельзя устанавливать вместе с маркизетом на одно окно.

## Затемнение

И днем, и ночью шторы и рольставни VELUX обеспечат вам оптимальное затемнение. Они идеальны для полуденного отдыха и светлых летних ночей. Выбрав рольставни VELUX, вы получите не только абсолютное затемнение, но и оптимальную защиту от перегрева. Шторы "Сиеста" можно комбинировать с маркизетом для лучшей регулировки температуры и создания комфортного микроклимата внутри помещения.

## Затемняющие шторы "Сиеста"



ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ на стр. 16

Основные преимущества:

- По светонепроницаемости превосходит аналогичную продукцию
- Рекомендуются для детских и домашних кинотеатров
- Управляются изнутри
- Ручное (DKL) или дистанционное управление — работа от электросети (DML) или солнечных батарей (DSL)
- Устанавливаются за минуты благодаря уникальной системе Pick&Click!®
- Комбинируется со шторой-плиссе (FPL)




ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ на стр.17

Затемняющая штора "Дуо" DFD.

К нижней части затемняющей шторы синего или бежевого цвета (код цвета 1100 или 1085) крепится штора-плиссе белого цвета (код цвета 1016).

## Рольставни



ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ на стр. 14

Основные преимущества:

- Оптимальное затемнение
- Отличная защита от перегрева
- Управляются изнутри
- Ручное (SCL) или дистанционное управление — работа от электросети (SMC) или солнечных батарей (SSL)

Почему бы не смягчить интенсивность дневного света при помощи штор и жалюзи VELUX?

Мы предлагаем вам различные стилевые решения. Вы можете выбрать для своего дома рулонные шторы, жалюзи и шторы-плиссе из широкого диапазона расцветок и орнаментов.

## Регулировка освещенности и декор

Шторы и жалюзи VELUX дают вам множество вариантов регулировки, приглушения и смягчения освещенности помещения. Наши рулонные шторы идеальны для приглушения света — они не обеспечивают полного затемнения. А жалюзи лучше всего подходят для регулировки объема и направления солнечного света. Шторы-плиссе просто смягчают освещенность и придают вашему жилищу элегантную завершенность. Все они предлагаются в широкой гамме расцветок и орнаментов.

### Жалюзи



ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ на стр. 15

Основные преимущества:

- Идеальны для влажных помещений и офисов
- Регулировка объема и направления светового потока
- Управление без шнура
- Глухие планки полностью перекрывают поток прямого солнечного света
- Ручное (PAL) или дистанционное управление — работа от электросети (PML)

### Рулонные шторы



ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ на стр. 20

Основные преимущества:

- Мягко рассеивают дневной свет
- Два типа фиксации: в любом положении (RFL) или же на крючках в трех положениях (RHL)
- Штора RFL комбинируется со шторой-плиссе (FPL)
- Ручное (RFL, RHL) или дистанционное управление — работа от электросети (RML) или солнечных батарей (RSL)

### Шторы-плиссе



ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ на стр. 18

Основные преимущества:

- Приглушают яркий дневной свет
- Фиксируются в любом положении, поскольку не закреплены в верхней или нижней части окна, а двигаются по направляющим вручную
- Ручное (FHL, FHC, FPL) или дистанционное управление — работа от электросети (FML)
- Полупрозрачная ткань

Устанавливаются за минуты благодаря уникальной системе Pick&Click!®.

Для защиты от жары поможет установка маркизетов или рольставней на мансардные окна снаружи.

Для окон с полиуретановым покрытием (модели GGU, GPU, GHU), рекомендуем шторы и жалюзи с белыми направляющими.



## Абсолютный комфорт

Стремитесь защититься и от света, и от жары палящего солнца? Рольставни VELUX — лучшее решение проблемы. Они уменьшают шум во время дождя и града, а зимой защищают от холода. Их надежная конструкция прекрасно гармонирует с любым видом кровельного покрытия. После установки рольставней вы можете пользоваться мансардным окном VELUX, как прежде. Мансардные окна VELUX можно открывать даже при закрытых рольставнях.

## Рольставни



ЦВЕТОВЫЕ  
РЕШЕНИЯ  
на стр. 14

Основные преимущества:

- Оптимальное затемнение
- Отличная защита от перегрева помещения
- Управляются изнутри
- Ручное (SCL) или дистанционное управление — работа от электросети (SML) или солнечных батарей (SSL)
- Ламели заполнены полиуретановой пеной

---

Почему бы не смягчить интенсивность дневного света при помощи шторы или жалюзи VELUX?

Мы предлагаем вам различные стилевые решения. Вы можете выбрать для своего дома рулонные шторы, жалюзи и шторы-плиссе из широкого диапазона расцветок и орнаментов.



## Защита от насекомых

С москитной сеткой VELUX вашему семейному обеду при открытых окнах не помешают незваные гости. Сетка устанавливается со стороны помещения на откосы, так что вы можете пользоваться окном как обычно. В нерабочем состоянии она просто убирается в корпус над верхним откосом. Можно использовать со всеми типами жалюзи и штор VELUX.

## Москитная сетка



ЦВЕТОВЫЕ  
РЕШЕНИЯ  
на стр. 15

### Основные преимущества:

- В нерабочем состоянии сетку убирают в корпус над окном, так что она не препятствует обзору
- Совместима со всеми типами жалюзи и рулонных штор VELUX
- Легко очищается при влажной уборке
- Поставляется только с ручным управлением (ZIL)

---


Поскольку дизайн сетки предполагает настенный монтаж, то в случае, если у вас установлены несколько мансардных окон и они расположены слишком близко друг от друга, вам, возможно, не удастся установить москитные сетки.

# Цветовые решения VELUX




**Маркизет**  
MNL/ MAL/ MML/ MSL

Стандарт




5060 15% пропускная способность

Дизайн



6060 10% пропускная способность



6080 5% пропускная способность


Материал: стекловолокно, покрытое поливинилхлоридом.

Просим обратить внимание, что в действительности изделия могут несколько отличаться по цвету и рисунку от тех, которые представлены выше.



**Рольставни**  
SCL/ SML/ SSL

Стандарт



0000

Материал: алюминиевые ламели заполнены полиуретановой пеной.

Просим обратить внимание, что в действительности изделия могут несколько отличаться по цвету и рисунку от тех, которые представлены выше.



**Жалюзи**  
PAL/ PML

Стандарт




7001


Материал: алюминий, покрытый лаком.

Просим обратить внимание, что в действительности изделия могут несколько отличаться по цвету и рисунку от тех, которые представлены выше.

Дизайн



4459



7013




7010




7012



9150



7014



7015




7011



**Москитная сетка**  
ZIL

Стандарт



Для подбора сетки необходимо знать два параметра: размер окна и расстояние между оконными откосами (левым/правым, верхним/нижним).

Материал: стекловолокно, покрытое поливинилхлоридом.

Максимальная ширина/высота откоса, мм	Код окна
530 x 1600	<b>C02</b>
640 x 2400	<b>F04</b>
640 x 2400	<b>F06</b>
760 x 2000	<b>M04</b>
760 x 2000	<b>M06</b>
760 x 2400	<b>M08</b>
760 x 2400	<b>M10</b>
922 x 2000	<b>P06</b>
922 x 2400	<b>P08</b>
1120 x 2000	<b>S06</b>
1120 x 2400	<b>S08</b>



Затемняющие шторы  
"Сиеста"  
DKL/ DML/ DSL


Стандарт



Дизайн




Дизайн




Затемняющие шторы "Дуо"  
DFD

Стандарт



Дизайн






## Шторы-плиссе

FHL/ FHC/ FML/ FPL

### Стандарт



Двойное плиссе

### Дизайн



### Дизайн



Просим обратить внимание, что в действительности изделия могут несколько отличаться по цвету и рисунку от тех, которые представлены выше.

Штора-плиссе FPL для создания интересного декоративного решения может комбинироваться:

- с затемняющей шторой "Сиеста" DKL;
- с рулонной шторой RFL.

Обеими шторами можно управлять независимо в одно и то же время.



## Рулонные шторы

RHL/ RFL/ RML/ RSL


### Стандарт



### Дизайн



### Дизайн



Просим обратить внимание, что в действительности изделия могут несколько отличаться по цвету и рисунку от тех, которые представлены выше.

## Аксессуары для ручного управления

VELUX предлагает экономичное решение для управления окнами, шторами и жалюзи и москитными сетками, установленными на высоте до 5 метров — аксессуары для ручного управления. Шнуры и стержни идеально подходят для любой ситуации.



### Стержень ZCZ 080

длиной 80 см.

### Стержень ZCT 200

с регулируемой длиной от 102 до 183 см.

### Дополнительный элемент ZCT 100

для стержня ZCT 200.

С помощью стержней можно управлять шторами, жалюзи и москитными сетками.

	ZCT 200	ZCT 100	ZCZ 080
Стержни ▶	700	300	500



### Адаптер ZOZ 040

предназначен для управления высокорасположенными шторами RHL с помощью стержней ZCT 200 или ZCZ 080.


	ZOX 040
Адаптер ▶	200



### Адаптер ZOZ 085

предназначен для управления высокорасположенными шторами (кроме RHL), жалюзи и москитными сетками с помощью стержней ZCT 200 или ZCZ 080.

	ZOX 085
Адаптер ▶	100



### Шнур ZAZ 040, ZAZ 081

предназначены для управления высокорасположенными шторами RHL (ZAZ 040) и DKL (ZAZ 081)

	Для шторы RHL ZAZ 040	Для шторы DKL ZAZ 081
Шнуры ▶	300	800

## Электроуправление



### Питание от электросети

Рекомендуем шторы, жалюзи, рольставни со встроенными электромоторами устанавливать на окна GGL/GGU INTEGRA. Они автоматически добавляются в меню, и вы можете управлять всеми аксессуарами при помощи одного пульта дистанционного управления.

При установке таких штор, жалюзи, маркизетов и рольставней на окна без электрооборудования необходимо приобрести систему управления KUX 100 для каждого аксессуара.



### KUX 100

#### Система управления

одним объектом: шторами/ жалюзи или рольставнями. В комплект входит пульт.

	KUX 100
Система ▶	9100



### Питание от солнечной энергии

Такие аксессуары – отличное решение для окон, которые не имеют электрического оборудования.

Шторами и рольставнями, которые работают на солнечной энергии, можно полностью управлять дистанционно. Если доступ к окну немного затруднен, дистанционный пульт позволит управлять шторами и рольставнями из любого места в доме.

Все шторы, жалюзи и рольставни с дистанционным управлением отвечают стандарту io-homecontrol®, то есть в перспективе возможно подключение к этой системе других компонентов, например, таймера.



io-homecontrol® предлагает передовую и надежную радиочастотную технику, удобную в установке и эксплуатации. Устройства с маркировкой io-homecontrol® легко коммутируются друг с другом, обеспечивая пользователям повышенный комфорт, безопасность и экономию энергии.

[www.io-homecontrol.com](http://www.io-homecontrol.com)

## Стиль



Все шторы и жалюзи имеют алюминиевые направляющие. Этот цвет хорошо сочетается с деревянными окнами.



Затемняющие шторы DKL, жалюзи PAL, шторы-плиссе FHL, FHC, FPL, рулонные шторы RFL могут поставляться с белым цветом направляющих. Особенно рекомендуются для окон с полиуретановым покрытием (GGU, GPU, GIU и т.д.). Стоимость аксессуара увеличивается на 500 руб.

## Купи и установи!



**Pick&Click!**<sup>®</sup>

Уникальная разработка VELUX Pick&Click!<sup>®</sup> позволяет устанавливать шторы и жалюзи VELUX легко и быстро.

На каждом окне есть предварительно установленные кронштейны, в которые штора вставляется и защелкивается.

## Как оформить заказ

Вы приняли решение о том, какие шторы и жалюзи нужны – вы уже сделали основную часть работы. Оформить заказ легко – просто следуйте этой пошаговой инструкции, и вскоре вы получите все необходимое для своих мансардных окон VELUX.

### Шаг 1

Запишите выбранный тип штор или жалюзи (затемняющие, рулонные, шторы-плиссе и т.д.) и тип управления (ручной или от солнечных батарей и пр.). Вам также потребуется отметить цвет и исполнение боковых направляющих (алюминиевые или белые).

#### Пример:

Тип штор: *Рулонная*  
Управление: *Ручное*  
Цвет: *4028*  
Исполнение: *Алюминий*  
Модель окна: *402*  
Размер окна: *110x8*

### Шаг 2

Взгляните на табличку с техническими данными (см. рис.) на своем окне. Выпишите модель окна и коды размеров.



Модель окна      Код размера



### Шаг 3

Теперь вы готовы сделать заказ у нашего дилера или на сайте [www.velux.ru/shop](http://www.velux.ru/shop).

**ВНИМАНИЕ!**  
Перед заказом  
уточните размер  
и модель окна

Цены указаны в рублях,  
включают НДС

Код размера  
окна

окна с  
2003 года  
производства

Код размера окна	Затемняющая штора				Москит- ная сетка ZIL	
	"Сиеста" DKL		Штора "ДУО" DFD			
	Ручное		Ручное			Ручн.
	Стандарт	Дизайн	Стандарт	Дизайн		
C02	1 800	2 300	2 600	3 100	2 800	
C04	1 900	2 400	2 700	3 200	3 000	
F04	2 100	2 600	3 000	3 500	3 200	
F06	2 200	2 700	3 100	3 600	3 200	
F08	2 400	2 900	3 300	3 800	3 200	
M04	2 200	2 700	3 100	3 600	3 300	
M06	2 400	2 900	3 300	3 800	3 300	
M08	2 500	3 000	3 500	4 000	3 600	
M10	2 700	3 200	3 800	4 300	3 600	
P06	2 700	3 200	3 800	4 300	3 700	
P08	2 800	3 300	3 900	4 400	3 900	
P10	3 000	3 500	4 200	4 700	3 900	
S06	2 900	3 400	4 100	4 600	4 000	
S08	3 000	3 500	4 200	4 700	4 100	
S10	3 200	3 700	4 500	5 000	4 100	
U08	3 200	3 700	4 500	5 000	4 100	
U10	3 400	3 900	4 700	5 200	4 100	

**Затемняющая штора "Сиеста":** для расчета стоимости варианта с электрооборудованием (DML) или на солнечной батарее (DSL) необходимо к стоимости выбранной шторы добавить 5500 рублей. Срок поставки на центральный склад 4-7 недель.

## Цены на шторы, жалюзи и рольставни VELUX

Для окон моделей GGL, GZL, GGU, GGL/GGU INTEGRA, GPL, GPU

- = Продукция на центральном складе
- = Срок доставки на центральный склад 4 недели
- = Срок доставки на центральный склад 5 недель

Рулонные шторы			Шторы-плиссе			
Штора на крючках, RHL	Штора на направляющих RFL		Штора-плиссе, FHL		Штора-плиссе "Соты" FHC	
	Ручное		Ручное		Ручное	
	Стандарт	Дизайн	Стандарт	Дизайн	Стандарт	Дизайн
1 000	1 500	2 000	2 200	2 700	2 400	2 900
1 000	1 500	2 000	2 300	2 800	2 500	3 000
1 100	1 700	2 200	2 500	3 000	2 700	3 200
1 100	1 800	2 300	2 700	3 200	2 900	3 400
1 100	1 900	2 400	2 800	3 300	3 100	3 600
1 200	1 800	2 300	2 600	3 100	2 900	3 400
1 200	1 900	2 400	2 900	3 400	3 100	3 600
1 200	2 000	2 500	3 000	3 500	3 200	3 700
1 200	2 100	2 600	3 200	3 700	3 500	4 000
1 400	2 100	2 600	3 200	3 700	3 500	4 000
1 400	2 300	2 800	3 400	3 900	3 700	4 200
1 400	2 400	2 900	3 600	4 100	3 900	4 400
1 500	2 300	2 800	3 500	4 000	3 800	4 300
1 500	2 400	2 900	3 600	4 100	3 900	4 400
1 500	2 600	3 100	3 800	4 300	4 100	4 600
1 700	2 600	3 100	3 900	4 400	4 200	4 700
1 700	2 700	3 200	4 000	4 500	4 400	4 900

**Рулонная штора:** для расчета стоимости варианта с электрооборудованием (RML) или на солнечной батарее (RSL) необходимо к стоимости выбранной шторы RFL добавить 5500 рублей. Срок поставки на центральный склад 4-7 недель.

Шторы-плиссе				Жалюзи PAL	
Дополнительная FPL		FML		Ручное	
Ручное		Электро		Ручное	
Стандарт	Дизайн	Стандарт	Дизайн	Стандарт	Дизайн
1 600	2 100	7 700	8 200	2 100	2 600
1 700	2 200	7 800	8 300	2 200	2 700
1 900	2 400	8 000	8 500	2 500	3 000
2 000	2 500	8 200	8 700	2 600	3 100
2 100	2 600	8 300	8 800	2 800	3 300
2 000	2 500	8 100	8 600	2 600	3 100
2 100	2 600	8 400	8 900	2 800	3 300
2 200	2 700	8 500	9 000	2 900	3 400
2 400	2 900	8 700	9 200	3 100	3 600
2 400	2 900	8 700	9 200	3 100	3 600
2 500	3 000	8 900	9 400	3 300	3 800
2 700	3 200	9 100	9 600	3 500	4 000
2 600	3 100	9 000	9 500	3 400	3 900
2 700	3 200	9 100	9 600	3 500	4 000
2 900	3 400	9 300	9 800	3 700	4 200
2 900	3 400	9 400	9 900	3 800	4 300
3 000	3 500	9 500	10 000	3 900	4 400

**Жалюзи:** для расчета стоимости варианта с электрооборудованием (PML) необходимо к стоимости выбранных жалюзи добавить 5500 рублей. Срок поставки на центральный склад 4-7 недель.

**ВНИМАНИЕ!**  
Перед заказом  
уточните размер  
и модель окна

Цены указаны в рублях,  
включают НДС

Код размера  
окна



окна с  
2003 года  
производства

	Маркизет			Рольставни		
	MHL	MML	MSL	SCL	SML	SSL
	Ручн.	Элек.	Солн.	Ручн.	Элек.	Солн.
	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт
C02	1 300	9 700	13 200	8 200	8 200	14 600
C04	1 300	9 800	13 300	8 500	8 500	15 300
F04	1 400	10 000	13 500	8 200	8 200	14 600
F06	1 400	10 200	13 700	9 600	9 700	17 300
F08	1 400	10 300	13 800	x	x	x
M04	1 500	10 100	13 600	9 600	9 700	17 300
M06	1 500	10 400	13 900	10 100	10 100	18 100
M08	1 500	10 500	14 000	10 800	10 800	19 500
M10	1 500	10 700	14 200	12 600	12 600	22 600
P06	1 800	10 700	14 200	10 800	10 800	19 500
P08	1 800	10 900	14 400	13 400	13 400	24 100
P10	1 800	11 100	14 600	13 900	13 900	25 000
S06	2 000	11 000	14 500	13 200	13 200	23 800
S08	2 000	11 100	14 600	13 500	13 500	24 500
S10	2 000	11 300	14 800	14 600	14 600	26 400
U08	2 100	11 400	14 900	12 100	12 100	21 800
U10	2 100	11 500	15 000	13 600	13 600	24 500

**Маркизет:** для расчета стоимости варианта с расцветкой из серии "Дизайн", необходимо к стоимости выбранного маркизета добавить 500 рублей. Срок поставки на центральный склад 4-7 недель.

ВЕЛЮКС Россия ЗАО  
117335, Москва,  
ул. Архитектора Власова, д. 3  
Бесплатная  
информационная линия:  
Москва: (495) 737 7520  
Регионы: 8 800 200 7520  
[www.velux.ru](http://www.velux.ru)

*Жизнь в лучшем свете*

**VELUX®**